



CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Box 70412, 107 25 Stockholm. Tel 08-412 46 00, can@can.se, www.can.se

Informationschef Anna Liedbergius, tel 0701-655584.

2010-07-07

PRESSMEDDELANDE

Alkoholkonsumtionen minskar bland grundskoleelever

Aldrig har pojkarna i årskurs nio druckit så lite. Även andelen rökare har minskat något i årets undersökning. Det visar de första resultaten i 2010 års undersökning av skolelevers drogvanor, som presenterades idag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Sedan millennieskiftet har alkoholkonsumtionen minskat bland pojkarna i grundskolans år 9 och bland flickorna sedan mitten av 2000-talet. Bland pojkarna är den i år uppmätta alkoholkonsumtionen den lägsta någonsin. Andelen elever som dricker alkohol har också minskat. Av pojkarna är det 56 procent och av flickorna 65 procent som uppger att de dricker alkohol.

- Inte någon gång i undersökningens 39-åriga historia har vi haft så få alkoholkonsumenter bland ungdomarna, säger Thomas Hvitfeldt, forskningssekreterare på CAN och ansvarig för undersökningen. Men, tillägger han, detta är inget nytt fenomen. I princip har det minskat kontinuerligt sedan 1971.

Även berusningsdrickandet har minskat och bland pojkarna är årets siffror de lägsta som uppmätts sedan undersökningen startades.

Den tidigare ökningen av andelen elever som provat narkotika har avstannat och ligger i år på samma nivå som förra årets undersökning, 9 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna har testat. Tidigare år har rökningen ökat bland pojkarna, men i årets undersökning minskar andelen från 23 till 21 procent. Även hos flickorna ses en minskning från 30 till 28 procent.

Bakgrund

CANs drogvaneundersökning har genomförts årligen bland elever i grundskolans år 9 sedan 1971. Undersökningen genomförs som anonym gruppenkät i klassrummen på ett riksrepresentativt urval av klasser. I 2010 års undersökning deltog drygt 4 800 elever i årskurs 9.

PRESSKONTAKT:

ANNA LIEBERGIUS. INFORMATIONSCHEF, 0701-655584

INFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN:

THOMAS HVITFELDT, FORSKNINGSSEKRETERARE, 08-412 46 09.

Några resultat från 2010 års drogvanundersökning i årskurs 9. Procent.

Pojkar																			
År	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Alkohol																			
Alkoholkonsumenter	79	78	80	77	75	76	74	74	77	76	74	70	69	68	64	61	63	58	56
Totalkonsumtion (dl 100% alkohol/år) ^{a)}	33	31	32	28	30	32	39	42	53	48	41	38	41	35	36	30	32	32	25
Intensivkonsumtion ^{b)} någon gång/månad eller oftare	29	30	30	29	30	29	29	30	31/34	30	28	25	26	25	23	23	25	23	19
Narkotika																			
Har haft möjlighet att pröva narkotika ^{c)}	13	14	14	17	17	22	25	26	27	27	28	25	26	21	19	20	19	21	26
Använt narkotika	5	5	5	7	8	8	9	9	10	10	8	7	7	7	7	6	7	9	9
Använt narkotika senaste 30 dagarna ^{d)}	2	1	1	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	4	4	2	2	3	3
Anabola steroider ^{e)}	–	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2
Sniffning ^{d)}	7	9	8	12	11	10	10	13	11	8	9	8	8	7	7	5	5	7	5
Tobak																			
Rökare ^{f)}	22	20	17	19	19	17/28	28	30	29	30	25	20	18	19	19	20	22	23	21
Snusare ^{f)}	19	17	19	19	17	17/21	20	23	26	27	25	24	21	20	20	17	16	15	16
Flickor																			
År	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Alkohol																			
Alkoholkonsumenter	77	77	79	78	78	78	80	78	79	79	75	75	73	70	66	67	66	65	65
Totalkonsumtion (dl 100% alkohol/år) ^{a)}	15	17	18	19	17	20	26	26	29	28	31	29	30	32	28	22	25	21	19
Intensivkonsumtion ^{b)} någon gång/månad eller oftare	18	22	24	24	20	23	22	22	23/24	25	24	23	23	23	22	23	24	23	20
Narkotika																			
Har haft möjlighet att pröva narkotika ^{c)}	14	16	15	23	20	26	26	24	26	25	24	23	22	22	19	20	19	19	24
Använt narkotika	3	5	4	5	7	7	6	7	8	9	8	7	7	7	5	5	5	7	7
Använt narkotika senaste 30 dagarna ^{d)}	1	1	1	1	2	1	3	2	2	2	2	2	3	3	3	1	1	1	2
Anabola steroider ^{e)}	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Sniffning ^{d)}	4	5	6	7	7	7	6	10	8	8	7	6	6	8	6	4	4	4	4
Tobak																			
Rökare ^{f)}	27	26	29	27	25	25/37	34	36	36	36	34	30	30	30	26	30	28	30	28
Snusare ^{f)}	0	0	1	1	1	1/3	2	3	4	5	5	6	8	6	7	5	4	4	4

a) Från och med 2000 ingår frågor om blanddrycker i beräkningen.

b) Intensivkonsumtion = Halv ½-flaska sprit (1989–2000: ½-flaska) eller 1 helflaska vin eller fyra burkar starköl eller fyra burkar blanddrycker eller sex burkar folköl vid samma tillfälle.

c) Värdena är beräknade på dem som aldrig provat narkotika.

d) Frågan omformulerad 2007.

e) Frågan omformulerad 2004.

f) Frågan omformulerad 1997.