



CAN – Centraförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Box 70412, 107 25 Stockholm. Tel 08-412 46 00, can@can.se, www.can.se

Informationschef Eva Ekeroth. Tel 08-412 46 21, eva.ekeroth@can.se

2009-12-11

PRESSMEDDELANDE

Fler unga avstår alkohol

Mer än 30 procent av eleverna i nian avstår från att dricka alkohol. Det visar CANs årliga drogvanundersökning bland skolelever. Det är den högsta nivån sedan mätningarna startade 1971.

Den genomsnittliga alkoholkonsumtionen har minskat jämfört med början av 2000-talet. I genomsnitt dricker flickorna 2,1 liter 100 procentig alkohol per år och pojkarna 3,2 liter. Fortfarande dricker eleverna dock mer än de gjorde på 80-talet.

Trenden med ökande alkoholkonsumtion bland pojkar i årskurs två på gymnasiet har brutits. För andra året i rad sjunker konsumtionen. I år ligger nivån på 6,1 liter. Flickornas konsumtion har varit oförändrad sedan den första gymnasieundersökningen gjordes 2004 och ligger runt fyra liter.

Berusningsdrickandet ökar dock, visar CANs studie. Andelen som intensivkonsumerar, dricker en mängd som motsvarar minst en flaska vin vid ett eller samma tillfälle, har ökat. I årets undersökning svarade knappt hälften av flickorna och drygt hälften av pojkarna att de intensivkonsumerar någon gång i månaden eller oftare.

– Det tycks inte vara några större problem för ungdomar att få tag på alkohol, säger Thomas Hvitfeldt, forskningssekreterare på CAN. Den främsta källan är kamrater, men även föräldrar och andra vuxna förser ungdomar med alkohol.

En femtedel av gymnasieungdomarna rapporterar också att de vid flera tillfällen blivit serverade alkohol på krogen före sin 18-årsdag.

Bakgrund

Drogvanundersökningarna genomförs årligen bland elever i årskurs 9 sedan 1971 och i år 2 i gymnasiet sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen på riksrepresentativa urval av klasser. I 2009 års undersökning deltog drygt 5 000 elever i årskurs 9 och ca 4 000 elever i gymnasiet. Bortfallet var 15 respektive 17 procent.

Kontakt Thomas Hvitfeldt, 08-412 46 09, thomas.hvitfeldt@can.se

Isabella Gripe, 08-412 46 10, isabella.gripe@can.se

Skolelevers drogvänor 2009 (CAN-rapport nr 118) kan laddas ned från www.can.se/rapporter

Några resultat från skolundersökningarna i årskurs 9. Procent.

Pojkar																		
År	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Alkohol																		
Alkoholkonsumenter	79	78	80	77	75	76	74	74	77	76	74	70	69	68	64	61	63	58
Totalkonsumtion (dl 100% alkohol/år) ^{a)}	33	31	32	28	30	32	39	42	53	48	41	38	41	35	36	30	32	32
Intensivkonsumtion ^{b)} någon gång/ månad eller oftare	29	30	30	29	30	29	29	30	31/34	30	28	25	26	25	23	23	25	23
Narkotika																		
Har haft möjlighet att prova narkotika ^{c)}	13	14	14	17	17	22	25	26	27	27	28	25	26	21	19	20	19	21
Använt narkotika	5	5	5	7	8	8	9	9	10	10	8	7	7	7	7	6	7	9
Använt narkotika senaste 30 dagarna ^{d)}	2	1	1	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	4	4	2	2	3
Anabola steroider ^{e)}	-	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1
Sniffning ^{f)}	6	7	9	8	12	11	10	10	13	11	8	9	8	8	7	7	5	7
Tobak																		
Rökare ^{g)}	22	20	17	19	19	17/28	28	30	29	30	25	20	18	19	19	20	22	23
Snusare ^{g)}	19	17	19	19	17	17/21	20	23	26	27	25	24	21	20	20	17	16	15

Flickor																		
År	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Alkohol																		
Alkoholkonsumenter	77	77	79	78	78	78	80	78	79	79	75	75	73	70	66	67	66	65
Totalkonsumtion (dl 100% alkohol/år) ^{a)}	15	17	18	19	17	20	26	26	29	28	31	29	30	32	28	22	25	21
Intensivkonsumtion ^{b)} någon gång/ månad eller oftare	18	22	24	24	20	23	22	22	23/24	25	24	23	23	23	22	23	24	23
Narkotika																		
Har haft möjlighet att prova narkotika ^{c)}	14	16	15	23	20	26	26	24	26	25	24	23	22	22	19	20	19	19
Använt narkotika	3	5	4	5	7	7	6	7	8	9	8	7	7	7	5	5	5	7
Använt narkotika senaste 30 dagarna ^{d)}	1	1	1	1	2	1	3	2	2	2	2	2	3	3	3	1	1	1
Anabola steroider ^{e)}	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Sniffning ^{f)}	4	5	6	7	7	7	6	10	8	8	7	6	6	8	6	4	4	4
Tobak																		
Rökare ^{g)}	27	26	29	27	25	25/37	34	36	36	36	34	30	30	30	26	30	28	30
Snusare ^{g)}	0	0	1	1	1	1/3	2	3	4	5	5	6	8	6	7	5	4	4

a) Från och med 1998 ingår frågor om blanddrycker i beräkningen.

b) Intensivkonsumtion = Halv ½-flaska sprit (1989–2000: ½-flaska) eller 1 helflaska vin eller fyra burkar starköl eller fyra burkar blanddrycker eller sex burkar folköl vid samma tillfälle.

c) Värdena är beräknade på dem som aldrig provat narkotika.

d) Frågan omformulerad 2007.

e) Frågan omformulerad 2004.

f) Frågan omformulerad 2007.

g) Frågan omformulerad 1997.

Några resultat från skolundersökningarna i årskurs 2 i gymnasiet. Procent.

Pojkar						
År	04	05	06	07	08	09
Alkohol						
Alkoholkonsumenter	86	85	87	83	84	81
Totalkonsumtion (dl 100% alkohol/år)	68	69	71	76	69	61
Intensivkonsumtion ^{a)} någon gång/ månad eller oftare	49	50	51	52	52	55
Narkotika						
Har haft möjlighet att prova narkotika ^{b)}	37	36	37	36	32	36
Använt narkotika	17	17	16	17	17	18
Använt narkotika senaste 30 dagarna	5	6	5	4	4	5
Anabola steroider	2	2	1	2	1	2
Sniffning	6	8	8	6	5	5
Tobak						
Rökare	32	31	33	36	34	33
Snusare	32	30	31	28	25	23

Flickor						
År	04	05	06	07	08	09
Alkohol						
Alkoholkonsumenter	89	86	86	85	84	84
Totalkonsumtion (dl 100% alkohol/år)	39	41	40	42	40	41
Intensivkonsumtion ^{a)} någon gång/ månad eller oftare	39	43	42	44	44	48
Narkotika						
Har haft möjlighet att prova narkotika ^{b)}	36	33	34	31	31	34
Använt narkotika	14	13	14	13	15	15
Använt narkotika senaste 30 dagarna ^{b)}	2	3	2	2	2	2
Anabola steroider	0	1	0	1	0	0
Sniffning	5	5	5	4	5	4
Tobak						
Rökare	38	41	40	41	41	42
Snusare	9	11	11	11	9	7

a) Intensivkonsumtion = Halv ½-flaska sprit eller 1 helflaska vin eller fyra burkar starköl eller fyra burkar blanddrycker eller sex burkar folköl vid samma tillfälle.

b) Värdena är beräknade på dem som aldrig provat narkotika.

c) Frågan omformulerad 2007.