



CAN – Centraförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Klara Norra Kyrkogata 34, Box 70412, 107 25 Stockholm

Telefon 08-412 46 00, Fax 08-10 46 41, can@can.se, www.can.se

2006-06-30

PRESSMEDDELANDE

Rökningen fortsätter att minska bland skolelever

Preliminär sammanfattning av Skolelevers drogvanor 2006

Rapporten beräknas bli färdig under hösten 2006

Sammanfattning

Rökningen fortsätter att minska bland landets elever i årskurs nio. Sedan år 2000 har andelen rökare minskat med 10 procentenheter både bland pojkarna och flickorna. En liknande utveckling kan ses när det gäller alkoholkonsumtion och narkotikaerfarenhet bland skoleleverna (se pressmeddelande från 2006-06-14). Bland pojkarna har även snusandet minskat, medan det ökat något bland flickorna.

Om undersökningen

Sedan 1971 har årliga undersökningar genomförts av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. Undersökningarna har utförts på riksrepresentativa urval i årskurs 9 som anonyma gruppenkäter i klassrummen. I 2006 års undersökning ingår svar från 4 890 elever i årskurs 9. Bortfallet på grund av frånvaro vid enkätstillfället är normalt ca 12–14%.

Resultat

Tobak. Sedan början av 1990-talet har andelen rökare minskat bland såväl pojkarna som flickorna. I den senaste undersökningen var det 19% av pojkarna och 26 av flickorna som uppgav att de röker någon gång ibland eller mer. Även dagligrökandet har minskat sedan början av 90-talet. I 2006 års undersökning var det fyra procent av pojkarna och sju av flickorna som uppgav att de röker dagligen. Under hela mätperioden har dagligt rökande varit vanligare bland flickorna än bland pojkarna.

Snusningen har inte haft samma utveckling som rökningen. Bland pojkarna minskade andelen snusare under första hälften av 1990-talet, men ökade sedan fram till 2001. Sedan dess har andelen minskat och uppgick i årets undersökning till 20%. Andelen dagligsnusare ökade bland pojkarna fram till 2002, men har minskat sedan dess och uppgick till 11% i den senaste undersökningen.

Att snusa är relativt ovanligt bland flickorna men andelen har ökat sedan slutet av 1990-talet och uppgick i årets undersökning till sju procent. Andelen flickor som uppgav att de snusar dagligen uppgick till två procent.

Sniffning. Mellan 1991 och 1999 ökade andelen som sniffat från 6 till 13% bland pojkarna och från 4 till 10% bland flickorna. I de senaste årens studier har emellertid nivåerna varit lägre och i årets undersökning var det sju procent av pojkarna och sex av flickorna som uppgav att de någon gång sniffat.

Dopning. I 1993 års undersökning infördes några frågor om dopning. Bland pojkarna har det i samtliga undersökningar sedan dess varit mellan noll och två procent som uppgett att de använt anabola steroider. I 2004 års undersökning ändrades frågan, vilket troligtvis har påverkat resultaten. Av pojkarna var det en procent som svarade att de använt anabola steroider. Bland flickorna har värdena för både anabola steroider och tillväxthormon uppgått till mindre än 0,5% fram till det att frågans utformning förändrades år 2004. Andelen har sedan dess uppgått till en procent.

Upplysningar om undersökningen lämnas av

Forskningssekreterare Thomas Hvitfeldt 08-412 46 09, thomas.hvitfeldt@can.se

Några resultat från skolundersökningen i årskurs 9. Procent.

Pojkar																		
År	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06
Tobak																		
Rökare ^{a)}	23	20	19	22	20	17	19	19	17/28	28	30	29	30	25	20	18	19	19
Dagligrökare ^{a)}	10	11	11	13	13	10	11	10	10/8	9	7	8	7	6	5	4	4	4
Snusare ^{b)}	20	20	16	19	17	19	19	17	17/21	20	23	26	27	25	24	21	20	20
Dagligsnusare ^{b)}									10	11	13	14	15	15	14	12	12	11
Sniffat	5	6	6	7	9	8	12	11	10	10	13	11	8	9	8	8	7	7
Dopning																		
Använt anabola steroider ^{c)}					1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1

Flickor																		
År	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06
Tobak																		
Rökare ^{a)}	30	31	27	27	26	29	27	25	25/37	34	36	36	36	34	30	30	30	26
Dagligrökare ^{a)}	14	16	15	15	15	17	14	15	14/13	11	14	12	12	12	10	10	9	7
Snusare ^{b)}	3	2	1	0	0	1	1	1	1/3	2	3	4	5	5	6	8	6	7
Dagligsnusare ^{b)}									0	0	1	0	1	1	1	2	2	2
Sniffat	5	4	4	4	5	6	7	7	7	6	10	8	8	7	6	6	8	6
Dopning																		
Använt anabola steroider ^{c)}					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

a) Rökfrågan ändrades 1997 vilket bör beaktas vid tolkningen av resultaten

b) Snusfrågan ändrades 1991 samt 1997 vilket bör beaktas vid tolkningen av resultaten

c) Frågan ändrad 2004