

Drogutvecklingen i Sverige 2011


Diagram 1–46

Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer.


Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och därmed uppfattas som avsändare.

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, fördelad på dryckessorter. 1861–2010.


Liter




Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, fördelad på dryckessorter. 1946–2010.




Antal serveringstillstånd vid årets slut med tillstånd att servera alkohol till allmänheten respektive klubbar och slutna sällskap. 1977–2010.



Skattning av den totala alkoholkonsumtionen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, fördelad på registrerad försäljning samt legal resp illegal oregistrerad konsumtion. 1989–2010.




Skattning av andelen registrerad respektive oregistrerad alkoholkonsumtion, totalt och fördelad på dryckestyper. 2010.



Beräknad genomsnittlig årskonsumtion i liter alkohol 100% i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 efter kön. 1977–2011.


(1977–1989 avser skattade värden)

Liter




Självrapporterad alkoholkonsumtion i liter alkohol 100% bland 18–75-åringar (1990–2002) samt bland 16–80-åringar (2004–2010), fördelad på kön.

Liter




Andelen pojkar och flickor i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som intensivkonsumerar alkohol minst en gång i månaden. 1972–2011.

Procent




Andelen 16–80-åringar med riskkonsumtion, efter kön och ålder. 2011.

Procent




Självrapporterade genomsnittlig konsumtion av vin, sprit och starköl i olika åldersgrupper i liter 100% alkohol. 2008.

Procent




Antal slutenvårdstillfällen, antal vårdade personer och antal vårdade personer för första gången sedan 1987 i slutenvård med alkoholrelaterad bi- eller huvuddiagnos. 1987–2010.




Personer vårdade i slutenvård med alkoholrelaterad bi- eller huvuddiagnos, efter ålder. 1987–2010.

Procent




Antal alkoholrelaterade dödsfall fördelat på ålder (underliggande eller bidragande dödsorsak). 1969–2010.




Antal alkoholrelaterade dödsfall fördelat på kön (underliggande eller bidragande dödsorsak). Åldersstandardiserade dödstal per 100 000 invånare. 1969–2010.


Antal




Utvecklingen av anmälda trafiknykterhetsbrott, omhändertagande av berusade personer (LOB), alkoholrelaterade dödsfall, vårdade i slutenvård med alkoholdiagnos, samt alkoholförsäljningen i liter alkohol 100%, per 100 000 invånare 15 år och äldre. Index 1987=100. 1975–2010.




Försäljning av alkoholhaltiga drycker i olika länder i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, fördelad på dryckessorter. 2007.




Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och äldre, i Norden och Baltikum. 1999–2009.




Andelen 15–16-åriga elever i olika länder som intensivkonsumerat alkohol de senaste 30 dagarna. 1995–2007.







Antal beslag (av tull och polis) av cannabis, amfetamin, läkemedel, heroin och kokain. 1971–2010.




Gatuprisutvecklingen KPI-justerad i 2010 års penningvärde för hasch, amfetamin, kokain och brunt heroin. 1988–2010. Index 1988=100.



Antal beslag och beslagtagna kvantiteter av tull och polis av cannabis, amfetamin, kokain och heroin. 1971–2010.




Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 samt andelen mänstrande som uppgett att de någon gång prövat narkotika. 1971–2011.




Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 samt andelen mänstrande som uppgett att de använt narkotika de senaste 30 dagarna. (I skolundersökningen endast cannabis 1986–1997.) 1971–2011.

Procent




Andelen 16–84-åringar som någon gång prövat cannabis, efter kön och ålder. 2011.

Procent




Uppskattat antal personer med tungt missbruk 1979–1998 samt uppskattat antal personer med problematiskt missbruk 1998–2004 respektive 2007.




Utvecklingen av antalet narkotikabeslag (tull och polis), antalet personer misstänkta för narkotikabrott, antalet vårdade med narkotikarelaterad diagnos samt antalet narkotikarelaterade dödsfall, per invånare. 1987–2010. Index 1987=100.

Index




Andelen personer under 30 år misstänkta för narkotikabrott, vårdade i slutenvård med narkotikarelaterad diagnos respektive avlidna i narkotikarelaterade dödsfall. 1987–2010.

Procent




Andelen per invånare 15 år och äldre i icke-storstadslän som misstänkts för narkotikasmuggling, narkotikabrott NSL, vårdats respektive avlidit med narkotikarelaterad diagnos samt hiv-smittats vid intravenöst missbruk. 1987–2010.


Procent



Antal slutenvårdstillfällen, antal vårdade personer och antal personer vårdade för första gången sedan 1987 i slutenvård med narkotikarelaterad bi- eller huvuddiagnos. 1987–2010.




Antal kliniskt anmälda fall av hepatit C-positiva per intravenöst missbruk respektive andra/okända smittvägar. 1990–2010.




Antal narkotikarelaterade dödsfall fördelat på åldersgrupper (underliggande eller bidragande dödsorsaker). 1969–2010.

Antal




Andelen 15–16-åriga elever i olika länder som någon gång prövat narkotika. 1995–2007.




Andelen elever i gymnasiets årskurs 2, andelen mänstrande samt andelen amerikanska 12th grade elever som uppgett att de någon gång prövat narkotika. 1975–2011.

Procent




Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som uppgett att de sniffat någon gång. 1971–2011.


Procent




Andelen 15–16-åriga elever i olika länder som sniffat någon gång. 1995–2007.



Antal beslag av dopningspreparat av tull och polis samt antal lagföringsbeslut för dopningsbrott. 1993–2010.




Andelen personer misstänkta för brott mot lagen om förbud av vissa dopningsmedel, fördelat efter ålder. 1993–2010.




Erfarenhet av anabola steroider bland elever i USA i 10th och 12th grade. 1991–2011.


Procent




Försäljningen av cigaretter (st) respektive andra tobaksvaror för rökning (cigarrer/cigariller och röktobak) och snus i gram per person 15 år och äldre. 1970–2010.



Skattning av den totala registrerade och oregistrerade cigarettkonsumtionen i antal miljoner cigaretter 2003–2010, samt andel av den totala cigarettkonsumtionen 2010.




Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som uppgett att de röker dagligen/nästan dagligen. 1983–2011.




Andelen dagligrökare i befolkningen (16–84 år) fördelad på kön. 1980–2010.

Procent




Andelen dagligrökare i befolkningen (16–84 år), fördelad på ålder. 2004–2011.

Procent




Andel dagligrökare i befolkningen (16–84 år), fördelad på utbildning. 2004–2010.

Procent



Antal döda i lungcancer per 100 000 invånare och år. Åldersstandardiserat. 1955–2010.

Antal per 100 000



Andelen 15–16-åriga elever i olika länder som rökt cigaretter de senaste 30 dagarna. 1995–2007.

