


Skolelevers drogvanor 2011

Diagram 1–22

Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer.


Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och därmed uppfattas som avsändare.

Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön. 1971–2011.




Beräknad genomsnittlig årskonsumtion i deciliter ren alkohol (100%) i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön. 1977–2011. (1977–1989 avser skattade värden).

Deciliter




Beräknad genomsnittlig årskonsumtion av respektive alkoholdryck mätt i deciliter ren alkohol (100%) i årskurs 9 bland pojkar. 1989–2011.




Beräknad genomsnittlig årskonsumtion av respektive alkoholdryck mätt i deciliter ren alkohol (100%) i årskurs 9 bland flickor. 1989–2011.

Deciliter




Olika dryckers andel av den totala alkoholkonsumtionen i ren alkohol (100%), bland elever i gymnasiets årskurs 2, efter kön. 2011.


Pojkar, gy 2




Flickor, gy 2



Andelen elever i årskurs 9 som druckit hemtillverkad sprit ("hembränt") respektive smuggelsprit under de senaste 12 månaderna, efter kön. 1991–2011.




Andelen elever i gymnasiets årskurs 2 som druckit hemtillverkad sprit ("hembränt") respektive smuggelsprit under de senaste 12 månaderna, efter kön. 2004–2011.




Andelen elever som intensivkonsumerar någon gång i månaden eller oftare i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön. 1972–2011.

Procent




Andelen elever som varit berusade vid 13 års ålder i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön. 1989–2011.




Sambandet mellan alkoholkonsumtion och vissa andra alkoholvariabler liksom konsumtion av andra medel. Årskurs 9 (samtliga elever). 2011.

Procent



Sambandet mellan alkoholkonsumtion och vissa andra alkoholvariabler liksom konsumtion av andra medel. Gymnasiets årskurs 2 (samtliga elever). 2011.


Procent



- A Intensivkons. 1 g/mån eller oftare
- B Berusningsdebut 13 år eller yngre
- C Druckit hembränt senaste 12 mån
- D Druckit smugadelsprit senaste 12 mån


- E Använt läkemedel med alkohol
- F Röker och/eller snusar
- G Har sniffat
- H Använt narkotika

Genomsnittskonsumtion i deciliter ren alkohol (100%) i olika regioner i Sverige. Årskurs 9. Medeltal för perioden 2009–2011.




Genomsnittskonsumtion i deciliter ren alkohol (100%) i olika regioner i Sverige. Gymnasiets årskurs 2. Medeltal för perioden 2009–2011.

Deciliter




Andelen rökare i årskurs 9, efter kön. 1974–1997.

Procent




Andelen rökare i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön. 1997–2011.

Procent




Andelen snusare i årskurs 9, efter kön. 1974–1997.

Procent




Andelen snusare i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön. 1997–2011.

Procent




Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som någon gång använt narkotika, efter kön. 1971–2011.

Procent




Andelen elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika, efter kön i olika regioner i Sverige. Medeltal för perioden 2009–2011.

Procent




Andelen elever i gymnasiets årskurs 2 som någon gång använt narkotika, efter kön i olika regioner i Sverige. Medeltal för perioden 2009–2011.

Procent



Andelen elever i årskurs 9 bland dem som aldrig använt narkotika som "haft möjlighet att pröva" samt "haft lust att pröva". 1971–1982 och 1986–2011.

Procent



Erfarenhet av sniffning bland elever i årskurs 9, efter kön. 1971–2011.

Procent

