

Narkotikautvecklingen i Sverige


CAN Rapport 235

Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer.





Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CAN:s logotyp finns med och därmed uppfattas som avsändare.




Antal beslag (av tull och polis) av cannabis, amfetamin, kokain, ecstasy/MDMA, heroin och narkotikaklassade läkemedel, per 100 000 invånare. 1971–2024.



Antal beslag och beslagtagna kvantiteter per 100 000 invånare av tull och polis av cannabis, amfetamin, kokain och narkotikaklassade läkemedel. 1971–2024.




Gatuprisutvecklingen KPI-justerad i 2024 års penningvärde för hasch, marijuana, amfetamin, kokain, brunt heroin och ecstasy. Index 1988=100, för ecstasy 2000=100. 1988–2024.




Brott mot Narkotikalagstiftningen (NSL). Anmälda brott, brottsmisstänkta personer samt lagföringsbeslut där narkotika utgjort huvudbrott. Antal per invånare, index 2000=100. 1965–2024.

Index 2000=100


Anmälda brott Misstänkta personer Lagföringsbeslut



Antal slutenvårdstillfällen, antal vårdade personer och antal personer vårdade för första gången sedan 1998^{a)} i slutenvård med narkotikarelaterad bi- eller huvuddiagnos, per 100 000 invånare. 1998–2023.




Narkotika- och läkemedelsförgiftningar (enligt Socialstyrelsen) respektive narkotikarelaterad dödlighet (enligt EUDA). Antal dödsfall per 100 000 invånare. 1997–2023.




Narkotikabeslag, lagföringsbeslut narkotika (huvudbrott), slutenvårdade med narkotikarelaterad diagnos samt förgiftningsdödsfall med narkotika eller läkemedel. Antal per invånare, index 2000=100. 1993–2024.


Index 2000=100




Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 samt andelen mönstrande som använt narkotika någon gång (livstidsprevalens, LTP) respektive senaste 30 dagarna. 1971–2024.





Andelen 16–84-åringar^{a)} som de senaste 12 månaderna^{b)} använt cannabis efter ålder (2004–2024) respektive narkotika^{c)} (2014–2024).




Andelen kvinnor misstänkta för narkotikabrott, vårdade i slutenvård med narkotikarelaterad bi- eller huvuddiagnos^{a)} respektive avlidna i förgiftningar med läkemedel och narkotika, underliggande diagnos^{b)}. 1987–2024.




Andel (%) i befolkningen (17–84 år) som har ett minst mildt substansbrukssyndrom av narkotiska preparat och/eller narkotikaklassade läkemedel enligt DSM-5, uppdelat på kön och ålder. 2021.




Andelen under 30 år misstänkta för narkotikabrott, vårdade i slutenvård med narkotikarelaterad bi- eller huvuddiagnos^{a)} respektive avlidna i förgiftningar med läkemedel/narkotika, underliggande diagnos^{b)}. 1987–2024.



Andelen i icke storstadslän misstänkta för narkotikabrott, vårdade i slutenvård med narkotikarelaterad bi- eller huvuddiagnos^{a)}, avlidna i förgiftningar med läkemedel/narkotika, underliggande diagnos^{b)}. 1987–2024.



Årsaktuell erfarenhet av anabola androgena steroider, spel om pengar, nikotinprodukter och alkohol hos elever med avseende på årsaktuell erfarenhet av narkotika. Åk 9 och Gy år 2. 2022–2024 sammanslaget.



Andelen elever i 10th och 12th grade i USA som uppgett att de någon gång använt narkotika respektive använder cannabis dagligen/så gott som dagligen. 1975–2024.

